

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 ターボ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
スカイライン	ER34/TB 2Dr用	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F930	・2Dr用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB ｲﾝ付88dB ｲﾝ無94dB
						適合		329,670	RH-F931		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2010Ti		
						適合		161,948	RH-2011Ti		
	145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2012						
		適合		108,662	RH-2013						
	ER34/TB 4Dr用	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F932	・4Dr用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB ｲﾝ付88dB ｲﾝ無94dB
						適合		329,670	RH-F933		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2014Ti		
						適合		161,948	RH-2015Ti		
	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2016						
		適合		108,662	RH-2017						
	HR34/NA 2Dr用 2WD	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F934	・4Dr専用 ・2WD専用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		329,670	RH-F935		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2018Ti		
						適合		161,948	RH-2019Ti		
	145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2020						
		適合		108,662	RH-2021						
	HR34/NA 4Dr用 2WD	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F936	・4Dr専用 ・2WD専用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き ・ER34NA/4Dr共通	
						適合		329,670	RH-F937		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2022Ti		
						適合		161,948	RH-2023Ti		
	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2024						
		適合		108,662	RH-2025						
ECR33/TB 2Dr用	RB25DET	93.08~98.05	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F938	・2Dr専用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB ｲﾝ付86dB ｲﾝ無96dB	
					適合		329,670	RH-F939			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2026Ti			
					適合		161,948	RH-2027Ti			
145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2028							
	適合		108,662	RH-2029							
HR33/NA 2Dr用	RB25DE RB20DE	93.08~98.05	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F940	・2Dr専用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F941			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2030Ti			
					適合		161,948	RH-2031Ti			
145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2032							
	適合		108,662	RH-2033							
BNR32 GT-R	RB26DETT	89.08~95.01	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F942	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F943			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2034Ti			
					適合		161,948	RH-2035Ti			
145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2036							
	適合		108,662	RH-2037							
HCR32/TB 2/4Dr共通	RB20DET	89.05~93.08	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F944	・2/4Dr共通 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB ｲﾝ付86dB ｲﾝ無96dB	
					適合		329,670	RH-F945			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2038Ti			
					適合		161,948	RH-2039Ti			
145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2040							
	適合		108,662	RH-2041							
HR32/NA 2/4Dr共通	RB20DE	89.05~93.08	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F946	・2/4Dr共通 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F947			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2042Ti			
					適合		161,948	RH-2043Ti			
145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2044							
	適合		108,662	RH-2045							

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 ターボ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
ローレル	C35後期/TB	RB25DET	98.11~	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F948	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F949		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2046Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2047Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2048		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2049		
	C35後期/NA	RB25DE RB20DE	98.11~	60.5φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F950	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F951		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2050Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2051Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2052		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2053		
	C35前期/TB	RB25DET	97.06~98.10	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F952	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB イン付86dB イン無96dB
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F953		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2054Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2055Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2056		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2057		
	C35前期/NA	RB25DE RB20DE	97.06~98.10	60.5φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F954	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F955		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2058Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2059Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2060		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2061		
C34/TB	RB25DET	93.01~97.06	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F956	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB イン付86dB イン無96dB	
				シングル115φ	適合		329,670	RH-F957			
				145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2062Ti			
				シングル115φ	適合		161,948	RH-2063Ti			
				145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2064			
				シングル100φ	適合		108,662	RH-2065			
C34/NA	RB25DE RB20DE	93.01~97.06	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F958	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
				シングル115φ	適合		329,670	RH-F959			
				145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2066Ti			
				シングル115φ	適合		161,948	RH-2067Ti			
				145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2068			
				シングル100φ	適合		108,662	RH-2069			
C33/TB	RB20DET	89.01~93.01	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F960	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB イン付86dB イン無96dB	
				シングル115φ	適合		329,670	RH-F961			
				145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2070Ti			
				シングル115φ	適合		161,948	RH-2071Ti			
				145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2072			
				シングル100φ	適合		108,662	RH-2073			
C33/NA	RB20DE	89.01~93.01	60.5φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F962	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
				シングル115φ	適合		329,670	RH-F963			
				145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2074Ti			
				シングル115φ	適合		161,948	RH-2075Ti			
				145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2076			
				シングル100φ	適合		108,662	RH-2077			
セフィーロ	A31/TB	RB20DET	89.01~93.01	76.3φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F964	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB イン付86dB イン無96dB
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F965		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2078Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2079Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2080		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2081		
	A31/NA	RB20DE	89.01~93.01	60.5φ	145φ砲弾	競技用	オールチタン	314,490	RH-F966	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
					シングル115φ	適合		329,670	RH-F967		
					145φ砲弾	競技用	セミチタン	151,151	RH-2082Ti		
					シングル115φ	適合		161,948	RH-2083Ti		
					145φ砲弾	競技用	オールステン	100,038	RH-2084		
					シングル100φ	適合		108,662	RH-2085		

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 ターボ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
シルビア	S15/TB	SR20DET	99.01~02.08	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F968	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 71dB ｲﾝ付91dB ｲﾝ無98dB
						適合		329,670	RH-F969		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2086Ti		
						適合		161,948	RH-2087Ti		
					145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2088		
						適合		108,662	RH-2089		
	S15/NA	SR20DE	99.01~02.08	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F970	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		329,670	RH-F971		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2090Ti		
						適合		161,948	RH-2091Ti		
					145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2092		
						適合		108,662	RH-2093		
	S14後期/TB	SR20DET	96.06~99.01	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F972	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB ｲﾝ付92dB ｲﾝ無99dB
						適合		329,670	RH-F973		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2094Ti		
						適合		161,948	RH-2095Ti		
					145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2096		
						適合		108,662	RH-2097		
	S14後期/NA	SR20DE	96.06~99.01	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F974	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		329,670	RH-F975		
					145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2098Ti		
						適合		161,948	RH-2099Ti		
					145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2100		
						適合		108,662	RH-2101		
S14前期/TB	SR20DET	93.10~96.06	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F976	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB ｲﾝ付92dB ｲﾝ無100dB	
					適合		329,670	RH-F977			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2102Ti			
					適合		161,948	RH-2103Ti			
				145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2104			
					適合		108,662	RH-2105			
S14前期/NA	SR20DE	93.10~96.06	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F978	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F979			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2106Ti			
					適合		161,948	RH-2107Ti			
				145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2108			
					適合		108,662	RH-2109			
(R)S13/TB	CA18DET	88.05~91.01	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F980	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F981			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2110Ti			
					適合		161,948	RH-2111Ti			
				145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2112			
					適合		108,662	RH-2113			
(R)S13/TB	SR20DET	91.01~93.10	76.3φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F982	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB ｲﾝ付93dB ｲﾝ無102dB	
					適合		329,670	RH-F983			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2114Ti			
					適合		161,948	RH-2115Ti			
				145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2116			
					適合		108,662	RH-2117			
(K)PS13/ NA	SR20DE	91.01~93.10	60.5φ	145φ砲弾 シングル115φ	競技用	オールチタン	314,490	RH-F984	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		329,670	RH-F985			
				145φ砲弾 シングル115φ	競技用	セミチタン	151,151	RH-2118Ti			
					適合		161,948	RH-2119Ti			
				145φ砲弾 シングル100φ	競技用	オールステン	100,038	RH-2120			
					適合		108,662	RH-2121			