

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	テールサイズ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
スカイライン	ER34TB/2Dr	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2130Ti	・2Dr用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB 付88dB 付無94dB
						適合		177,442	RH-2131Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2132		
						適合		120,528	RH-2133		
	ER34TB/4Dr	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2134Ti	・4Dr用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB 付88dB 付無94dB
						適合		177,442	RH-2135Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2136		
						適合		120,528	RH-2137		
	HR34NA 2Dr/2WD	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2138Ti	・4Dr用 ・2WD用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2139Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2140		
						適合		120,528	RH-2141		
	HR34NA 4Dr/2WD	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2142Ti	・4Dr用 ・2WD用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2143Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2144		
						適合		120,528	RH-2145		
	ECR33TB 2Dr用	RB25DET	93.08~98.05	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2146Ti	・2Dr用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB 付86dB 付無96dB
						適合		177,442	RH-2147Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2148		
						適合		120,528	RH-2149		
	HR33NA 2Dr用	RB25DE RB20DE	93.08~98.05	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2150Ti	・2Dr専用 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2151Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2152		
						適合		120,528	RH-2153		
BNR32 GT-R	RB26DETT	89.08~95.01	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2154Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		177,442	RH-2155Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2156			
					適合		120,528	RH-2157			
HCR32 (ターボ) 2/4Dr共通	RB20DET	89.05~93.08	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2158Ti	・2/4Dr共通 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付86dB 付無96dB	
					適合		177,442	RH-2159Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2160			
					適合		120,528	RH-2161			
HR32 (NA) 2/4Dr共通	RB20DE	89.05~93.08	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2162Ti	・2/4Dr共通 ・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		177,442	RH-2163Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2164			
					適合		120,528	RH-2165			

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	ターボサイズ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
ローレル	C35TB後期	RB25DET	98.11~	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2166Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2167Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2168		
						適合		120,528	RH-2169		
	C35NA後期	RB25DE RB20DE	98.11~	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2170Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2171Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2172		
						適合		120,528	RH-2173		
	C35TB前期	RB25DET	97.06~98.10	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2174Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付86dB 付無96dB
						適合		177,442	RH-2175Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2176		
						適合		120,528	RH-2177		
	C35NA前期	RB25DE RB20DE	97.06~98.10	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2178Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2179Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2180		
						適合		120,528	RH-2181		
	C34TB	RB25DET	93.01~97.06	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2182Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付86dB 付無96dB
						適合		177,442	RH-2183Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2184		
						適合		120,528	RH-2185		
	C34NA	RB25DE RB20DE	93.01~97.06	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2186Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2187Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2188		
						適合		120,528	RH-2189		
C33 (ターボ)	RB20DET	89.01~ 93.01	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2190Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付86dB 付無96dB	
					適合		177,442	RH-2191Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2192			
					適合		120,528	RH-2193			
C33 (NA)	RB20DE	89.01~ 93.01	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2194Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		177,442	RH-2195Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2196			
					適合		120,528	RH-2197			
セフィーロ	A31 (ターボ)	RB20DET	89.01~ 93.01	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2198Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付86dB 付無96dB
						適合		177,442	RH-2199Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2200		
						適合		120,528	RH-2201		
	A31 (NA)	RB20DE	89.01~ 93.01	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2202Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2203Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2204		
						適合		120,528	RH-2205		

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	テールサイズ	タイプ	材質	定価	品番	備考	音量
シルビア	S15 (ターボ)	SR20DET	99.01~ 02.08	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2206Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 71dB 付91dB 付無98dB
						適合		177,442	RH-2207Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2208		
						適合		120,528	RH-2209		
	S15 (NA)	SR20DE	99.01~ 02.08	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2210Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2211Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2212		
						適合		120,528	RH-2213		
	S14 後期 (ターボ)	SR20DET	96.06~ 99.01	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2214Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB 付92dB 付無99dB
						適合		177,442	RH-2215Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2216		
						適合		120,528	RH-2217		
	S14 後期 (NA)	SR20DE	96.06~ 99.01	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2218Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2219Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2220		
						適合		120,528	RH-2221		
	S14 前期 (ターボ)	SR20DET	93.10~ 96.06	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2222Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 73dB 付92dB 付無100dB
						適合		177,442	RH-2223Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2224		
						適合		120,528	RH-2225		
	S14 前期 (NA)	SR20DE	93.10~ 96.06	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2226Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	
						適合		177,442	RH-2227Ti		
						競技用	オールステン	112,702	RH-2228		
						適合		120,528	RH-2229		
(R)S13 (ターボ)	CA18DET	88.05~ 91.01	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2230Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		177,442	RH-2231Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2232			
					適合		120,528	RH-2233			
(R)S13 (ターボ)	SR20DET	91.01~ 93.10	76.3φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2234Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き	ID 74dB 付93dB 付無102dB	
					適合		177,442	RH-2235Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2236			
					適合		120,528	RH-2237			
(K)PS13 (NA)	SR20DE	91.01~ 93.10	60.5φ	100φ <sup>テ</sup> 17 <sup>ル</sup>	競技用	セミチタン	168,296	RH-2238Ti	・社外エアロ適合外 ・インナー付き		
					適合		177,442	RH-2239Ti			
					競技用	オールステン	112,702	RH-2240			
					適合		120,528	RH-2241			