

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 テールサイズ	タイプ	材質	定価	名称記号	品番	備考
シルビア	S15	SR20DET	99.01~02.08	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2380	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2381	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2382	
						適合		68,873	C-60T	RNC2383	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2384	
						適合		81,396	C-76T	RNC2385	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2386	
						適合		95,483	C-90T	RNC2387	
	S15	SR20DE	99.01~02.08	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2388	・NA用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2389	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2390	
						適合		68,873	C-60T	RNC2391	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2392	
						適合		81,396	C-76T	RNC2393	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2394	
						適合		95,483	C-90T	RNC2395	
	S14後期	SR20DET	96.06~99.01	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2396	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2397	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2398	
						適合		68,873	C-60T	RNC2399	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2400	
						適合		81,396	C-76T	RNC2401	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2402	
						適合		95,483	C-90T	RNC2403	
S14後期	SR20DE	96.06~99.01	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2404	・NA用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2405		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2406		
					適合		68,873	C-60T	RNC2407		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2408		
					適合		81,396	C-76T	RNC2409		
				90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2410		
					適合		95,483	C-90T	RNC2411		
S14前期	SR20DET	93.10~96.06	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2412	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2413		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2414		
					適合		68,873	C-60T	RNC2415		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2416		
					適合		81,396	C-76T	RNC2417		
				90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2418		
					適合		95,483	C-90T	RNC2419		
S14前期	SR20DE	93.10~96.06	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2420	・NA用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2421		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2422		
					適合		68,873	C-60T	RNC2423		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2424		
					適合		81,396	C-76T	RNC2425		
				90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2426		
					適合		95,483	C-90T	RNC2427		

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 テールサイズ	タイプ	材質	定価	名称記号	品番	備考
シルビア 180SX	(R)PS13	SR20DET	91.01~93.10	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2428	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2429	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2430	
						適合		68,873	C-60T	RNC2431	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2432	
						適合		81,396	C-76T	RNC2433	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2434	
						適合		95,483	C-90T	RNC2435	
	(K)PS13	SR20DE	91.01~93.10	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2436	・NA用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2437	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2438	
						適合		68,873	C-60T	RNC2439	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2440	
						適合		81,396	C-76T	RNC2441	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2442	
						適合		95,483	C-90T	RNC2443	
	(R)S13	CA18DET	88.05~91.01	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2444	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2445	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2446	
						適合		68,873	C-60T	RNC2447	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2448	
						適合		81,396	C-76T	RNC2449	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2450	
						適合		95,483	C-90T	RNC2451	
ローレル	C35後期	RB25DET	98.11~	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2452	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2453	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2454	
						適合		68,873	C-60T	RNC2455	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2456	
						適合		81,396	C-76T	RNC2457	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2458	
						適合		95,483	C-90T	RNC2459	
	C35後期	RB25DE RB20DE	98.11~	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2460	・NA用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2461	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2462	
						適合		68,873	C-60T	RNC2463	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2464	
						適合		81,396	C-76T	RNC2465	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2466	
						適合		95,483	C-90T	RNC2467	
	C35前期	RB25DET	97.06~98.10	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2468	・ターボ用 ・社外エア口適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2469	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2470	
						適合		68,873	C-60T	RNC2471	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2472	
						適合		81,396	C-76T	RNC2473	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2474	
						適合		95,483	C-90T	RNC2475	

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 テールサイズ	タイプ	材質	定価	名称記号	品番	備考
ローレル	C35前期	RB25DE RB20DE	97.06~98.10	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2476	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2477	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2478	
						適合		68,873	C-60T	RNC2479	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2480	
						適合		81,396	C-76T	RNC2481	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2482	
						適合		95,483	C-90T	RNC2483	
	C34	RB25DET	93.01~97.06	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2484	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2485	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2486	
						適合		68,873	C-60T	RNC2487	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2488	
						適合		81,396	C-76T	RNC2489	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2490	
						適合		95,483	C-90T	RNC2491	
	C34	RB25DE RB20DE	93.01~97.06	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2492	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2493	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2494	
						適合		68,873	C-60T	RNC2495	
76.3φ ^テ 17 ^ル					競技用	75,134		C-76R	RNC2496		
					適合	81,396		C-76T	RNC2497		
90φ ^テ 17 ^ル					競技用	89,222		C-90R	RNC2498		
					適合	95,483		C-90T	RNC2499		
C33	RB20DET	89.01~93.01	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2500	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2501		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2502		
					適合		68,873	C-60T	RNC2503		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2504		
					適合		81,396	C-76T	RNC2505		
	90φ ^テ 17 ^ル	競技用	89,222	C-90R	RNC2506						
		適合	95,483	C-90T	RNC2507						
	C33	RB20DE	89.01~93.01	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2508	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2509	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2510	
						適合		68,873	C-60T	RNC2511	
76.3φ ^テ 17 ^ル					競技用	75,134		C-76R	RNC2512		
					適合	81,396		C-76T	RNC2513		
90φ ^テ 17 ^ル	競技用	89,222	C-90R	RNC2514							
	適合	95,483	C-90T	RNC2515							
セフィーロ	A31	RB20DET	89.01~93.01	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2516	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2517	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2518	
						適合		68,873	C-60T	RNC2519	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2520	
						適合		81,396	C-76T	RNC2521	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2522	
						適合		95,483	C-90T	RNC2523	

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 テールサイズ	タイプ	材質	定価	名称記号	品番	備考
セフィーロ	A31	RB20DE	89.01~93.01	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2524	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2525	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2526	
						適合		68,873	C-60T	RNC2527	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2528	
						適合		81,396	C-76T	RNC2529	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2530	
						適合		95,483	C-90T	RNC2531	
スカイライン	ER34/4Dr	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2532	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2533	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2534	
						適合		68,873	C-60T	RNC2535	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2536	
						適合		81,396	C-76T	RNC2537	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2538	
						適合		95,483	C-90T	RNC2539	
	ER34/2Dr	RB25DET	98.05~01.06	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2540	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2541	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2542	
						適合		68,873	C-60T	RNC2543	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2544	
						適合		81,396	C-76T	RNC2545	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2546	
						適合		95,483	C-90T	RNC2547	
	HR34/4Dr	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2548	・NA用 ・2WD用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2549	
					60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2550	
						適合		68,873	C-60T	RNC2551	
					76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2552	
						適合		81,396	C-76T	RNC2553	
					90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2554	
						適合		95,483	C-90T	RNC2555	
HR34/2Dr	RB25DE RB20DE	98.05~01.06	60.5φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2556	・NA用 ・2WD用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2557		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2558		
					適合		68,873	C-60T	RNC2559		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2560		
					適合		81,396	C-76T	RNC2561		
				90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2562		
					適合		95,483	C-90T	RNC2563		
ECR33/2Dr	RB25DET	93.08~98.05	76.3φ	50.8φ ^テ 17 ^ル ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2564	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2565		
				60.5φ ^テ 17 ^ル	競技用		62,612	C-60R	RNC2566		
					適合		68,873	C-60T	RNC2567		
				76.3φ ^テ 17 ^ル	競技用		75,134	C-76R	RNC2568		
					適合		81,396	C-76T	RNC2569		
				90φ ^テ 17 ^ル	競技用		89,222	C-90R	RNC2570		
					適合		95,483	C-90T	RNC2571		

車種名	型式	E/G型式	年式	EXP	仕様 テールサイズ	タイプ	材質	定価	名称記号	品番	備考
スカイライン	HR33/2Dr	RB25DE RB20DE	93.08~98.05	60.5φ	50.8φ ^{テール} ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2572	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売
						適合		67,308	C-50T	RNC2573	
					60.5φ ^{テール}	競技用		62,612	C-60R	RNC2574	
						適合		68,873	C-60T	RNC2575	
					76.3φ ^{テール}	競技用		75,134	C-76R	RNC2576	
						適合		81,396	C-76T	RNC2577	
					90φ ^{テール}	競技用		89,222	C-90R	RNC2578	
						適合		95,483	C-90T	RNC2579	
	BCNR33 GTR	RB26DETT	76.3φ	50.8φ ^{テール} ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2580	・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2581		
				60.5φ ^{テール}	競技用		62,612	C-60R	RNC2582		
					適合		68,873	C-60T	RNC2583		
				76.3φ ^{テール}	競技用		75,134	C-76R	RNC2584		
					適合		81,396	C-76T	RNC2585		
				90φ ^{テール}	競技用		89,222	C-90R	RNC2586		
					適合		95,483	C-90T	RNC2587		
	BNR32 GTR	RB26DETT	76.3φ	50.8φ ^{テール} ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2588	・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売	
					適合		67,308	C-50T	RNC2589		
				60.5φ ^{テール}	競技用		62,612	C-60R	RNC2590		
					適合		68,873	C-60T	RNC2591		
76.3φ ^{テール}				競技用	75,134		C-76R	RNC2592			
				適合	81,396		C-76T	RNC2593			
90φ ^{テール}				競技用	89,222		C-90R	RNC2594			
				適合	95,483		C-90T	RNC2595			
HCR32 2/4Dr	RB20DET	76.3φ	50.8φ ^{テール} ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,407	C-50R	RNC2596	・ターボ用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売		
				適合		67,308	C-50T	RNC2597			
			60.5φ ^{テール}	競技用		62,612	C-60R	RNC2598			
				適合		68,873	C-60T	RNC2599			
			76.3φ ^{テール}	競技用		75,134	C-76R	RNC2600			
				適合		81,396	C-76T	RNC2601			
			90φ ^{テール}	競技用		89,222	C-90R	RNC2602			
				適合		95,483	C-90T	RNC2603			
HR32 2/4Dr	RB20DE	89.05~93.08	50.8φ ^{テール} ※インナー設定なし	競技用	オールステン	61,047	C-50R	RNC2604	・NA用 ・社外エアロ適合外 ・インナー別途販売		
				適合		67,308	C-50T	RNC2605			
			60.5φ ^{テール}	競技用		62,612	C-60R	RNC2606			
				適合		68,873	C-60T	RNC2607			
			76.3φ ^{テール}	競技用		75,134	C-76R	RNC2608			
				適合		81,396	C-76T	RNC2609			
			90φ ^{テール}	競技用		89,222	C-90R	RNC2610			
				適合		95,483	C-90T	RNC2611			